

# 太阳能 天筒灯



## BCT-OLJP

专利号码: ZL 2018 3 0510773.3



### ▶ 天筒灯·产品配置

产品名称	20W天筒灯	20W天筒灯	
产品型号	BCT-OLJP	BCT-OLJP	
太阳能电池板	60W单晶	70W单晶	
电池板尺寸	590×525×30×25 mm	590×630×30×25 mm	
电池容量	3.2V/40(±5)Ah磷酸铁锂电池	3.2V/40(±5)Ah磷酸铁锂电池	
光通量	2100lm(相当于传统LED20W)	2100lm(相当于传统LED20W)	
控制模式	整夜亮灯,6+X/智能功率控制,有遥控功能,进行亮度及模式调节		
建议安装高度	5-6米	5-6米	
建议安装距离	20-30米	20-30米	
总重 (灯头+电池板)	7.56kg	7.56kg	
灯珠寿命	100000小时	光束角	蝙蝠翼150°70°
安装口径	φ60(±3) mm	显色指数	Ra>80
灯头尺寸	497×209×55mm	色温	6500K,4000K
灯头包装尺寸	535×350×230mm	IP等级	IP65
灯头包装方式	6套/纸箱	IK级别	IK08
电池板包装尺寸	605×540×140mm   645×605×140mm	工作温度	-40°C~70°C
电池板包装方式	4套/纸箱	工作湿度	10%~90%

\*注:以上数据为典型值,实际产品重量会有5%左右的误差




办公地点:山东省日照市国际财富中心A座  
 全国热线:400-061-7071  
 公司官网:<http://bluecarbontech.com.cn>




## ▶ 天筒灯产品尺寸

单位: mm




• 灯头尺寸图

60W单晶电池板 590×525×30×25 mm



70W单晶电池板 590×630×30×25 mm




• 电池板尺寸图




办公地点: 山东省日照市国际财富中心A座  
 全国热线: 400-061-7071  
 公司官网: <http://bluecarbontech.com.cn>

## ▶ 天筒灯细节展示



- 精工级别优质铝合金压铸, 专利私模
- 全天候通宵照明, 无论阴雨天多久, 天天亮灯
- 从赤道到南北极, -47-70°C都可使用
- 一体化设计, 模块化生产, 一键式安装
- 3.2V低电压设计, 安全可靠
- 整体化包装出厂, 运输方便

## ▶ 天筒灯·IES测试报告



## ▶ 天筒灯安装实例

适用于各种场所:主要用于城市街道、乡村道路、小区、厂区、学校、公园、景点及无电少电地区照明。


产品安装简便,无需铺线,节能环保、不花电费、寿命长。



▲ 20W天筒灯 安装于缅甸



▲ 20W天筒灯 安装于缅甸




▲ 天筒灯 安装于印度



办公地点: 山东省日照市国际财富中心A座  
全国热线: 400-061-7071  
公司官网: <http://bluecarbontech.com.cn>

## ▶ 天筒灯安装实例



▲ 20W天筒灯 安装于缅甸



▲ 天筒灯 安装于巴拉圭



▲ 天筒灯 安装于中国湖南



▲ 天筒灯 安装于中国新疆



办公地点：山东省日照市国际财富中心A座  
全国热线：400-061-7071  
公司官网：<http://bluecarbontech.com.cn>