

太阳能平板灯



BCT-OLF-110W



光能充电



阴雨天常亮



照明范围广



清洁能源

产品配置

*电池储存时间可以达到3个月,超过3个月,需要重新充电

产品名称	太阳能平板灯
产品型号	BCT-OLF-110W
太阳能电池板	110W (Mono)
电池容量	3.2V/220(±5)Ah 磷酸铁锂电池
光通量	9000 lm (相当于传统LED 90W)
控制模式	整夜亮灯, 6+X/智能功率控制, 有遥控功能, 进行亮度及模式调节
建议安装高度	8-10米
建议安装距离	40-50米
灯珠寿命	100000 小时
安装口径	φ70(±3) mm
产品尺寸	1340×434×55mm
工作温度	-40°C~70°C
工作湿度	10%~90%

*注: 以上数据为典型值, 实际产品重量会有5%左右的误差




办公地点: 山东省日照市国际财富中心A座
 全国热线: 400-061-7071
 公司官网: <http://bluecarbontech.com.cn>

山东蓝晶易碳新能源有限公司




正面图




背面图

► 产品尺寸 单位:mm



► 产品细节展示



- 精工级别优质铝合金压铸
- 全天候通宵照明, 无论阴雨天多久, 天天亮灯
- 从赤道到南北极, -47-40°C都可使用
- 一体化设计, 模块化生产, 一键式安装
- 3.2V低电压设计, 安全可靠
- 整体化包装出厂, 运输方便



办公地点: 山东省日照市国际财富中心A座
全国热线: 400-061-7071
公司官网: <http://bluecarbontech.com.cn>

► 安装场景

| 适用场所

适用于各种场所:主要用于城市街道、乡村道路、小区、厂区、学校、公园、景点及无电少电地区照明。

产品安装简便,无需铺线,节能环保、不花电费、寿命长。



📍 办公地点: 山东省日照市国际财富中心A座
☎ 全国热线: 400-061-7071
🌐 公司官网: <http://bluecarbontech.com.cn>